

6000 K

LEDDriving W5W – Standard | Светодиодные источники для внутреннего освещения



Области применения

- Внутрисалонное освещение

Преимущества продукта

- Гарантия – 3 года
- Две различных цветности света для индивидуальной настройки по заказу
- Нет выборочной подсветки благодаря однородному свету
- Высокая прочность, длительный срок службы (до 2000 ч.)
- Простая замена по принципу plug and play

Характеристики продукта

- Светодиодные ретрофиты для различных вариантов применения в интерьере автомобиля
- LEDW5W с цветовой температурой: 6000 K, 6700 K
- LEDW5W с цветностью света: холодный белый, небесно-белый

Техническое описание продукта

Technical data


Электрические параметры

| | |
|------------------------|---------|
| Номинальная мощность | 1,00 Вт |
| Номинальное напряжение | 12,0 В |

Фотометрические данные

| | |
|----------------------|--------|
| Цветовая температура | 6000 К |
| Световой поток | 50 лм |

Размеры и вес



| | |
|--------------|---------|
| Длина | 26,8 mm |
| Диаметр | 10,0 mm |
| Вес продукта | 1,50 g |

Срок службы

| | |
|----------------------------|--------|
| Продолжительность жизни B3 | 2500 h |
| Срок службы Tc | 5000 h |

Дополнительные данные

| | |
|--------|-----------|
| Цоколь | W2.1x9.5d |
|--------|-----------|

Сертификаты и Стандарты

| | |
|---------------|---|
| ECE-категория | - |
|---------------|---|

Классификация

| | |
|--------------|-----------------|
| Номер заказа | 2880CW 1W 12V W |
|--------------|-----------------|

Техническое описание продукта

Данные для заказа

| Product code | Описание продукта | Упаковка (цена/шт.) | Размеры (длина x ширина x высота) | Объем | Вес брутто |
|---------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------|
| 4052899067820 | 6000 K | Blister 2 | 136 mm x 95 mm x 12 mm | 0.16 дм ³ | 12.00 g |
| 4052899067837 | 6000 K | Shipping carton box 20 | 140 mm x 105 mm x 146 mm | 2.15 дм ³ | 190.00 g |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Ссылки

Условия гарантии доступны на странице

▶ www.osram.com/am-guarantee

Соответствие стандартам

Не соответствует требованиям Европейской экономической комиссии ООН

Для наружного освещения могут использоваться только вне дорог общего пользования. Незаконное использование на дорогах общего пользования может привести к лишению водительских прав и аннулированию страховки.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.